

POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
PL 69, 80101 JOENSUU
Puh. 020 690 168

PÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen
17.6.2009

Dnro 0795Y0081 (111)

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesta Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n lupahakemuksesta, joka koskee Kontiosuon kaatopaikalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista sekä uutena toimintona biojätteiden siirtokuor-
mausaseman perustamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Joensuun Seudun Jätehuolto Oy
PL 148
80101 Joensuu

LAITOS JA SEN SIJAINTI

Kaatopaikka sijaitsee Joensuun kaupungin Iksenvaaran kaupunginosassa tilalla Kontiosuon kaatopaikka RN:o 9908:1. Laitoksen osoite on Kontiosuontie 11, 80230 Joensuu.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 28 § 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen).

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 6 § 12 a kohdan mukaan kaatopaikkaa koskevan lupasian ratkaisee alueellinen ympäristökeskus.

ASIAN VIREILLE TULO

Ympäristölupahakemus on toimitettu Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle 17.4.2008.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Alueen asemakaavatilanne ei ole muuttunut edellisen luvan myöntämisen jälkeen. Vuonna 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa alue on merkitty jätehuoltoalueeksi (EJ).

Uuden yhdyskuntajätteen kaatopaikan ensimmäinen osa-alue (4,4 ha) on otettu käyttöön syksyllä 2007. Muutoin lähialueiden maankäytössä ei ole tapahtunut muutoksia.

VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA JA SIIHEN HAETTAVAT MUUTOKSET

Hakemus koskee ympäristökeskuksen 30.3.2007 Dnro 0795Y0081 myöntämän ympäristöluvan muuttamista siten, että syksyllä 2007 suljetun kaatopaikan yhteydessä olevalla biojättekentällä voitaisiin nykyisestä luvasta poiketen jatkaa biojätteiden aumakompostointia 30.6.2010 saakka. Samalla haetaan lupaa perustaa alueelle biojätteiden siirtokuormausasema.

Haettava muutos sekä suunnitteilla oleva uusi toiminto koskevat määräystä 60:

"60. Nykymuotoista aumakompostointia voidaan jatkaa enintään 30.6.2009 saakka, minkä jälkeen alueella tulee olla käytössä hakemuksen yleissuunnitelmassa esitelty biojätteiden käsittelylaitos tai jätteet tulee viedä muualle käsiteltäväksi.

Jos alueelle rakennetaan edellä mainittu laitos, tätä koskeva lupahakemus tulee saattaa vireille vähintään kahdeksan kuukautta ennen laitoksen suunniteltua käyttöönottoa. Jos jätteet viedään muualle käsiteltäväksi, mutta niille tarvitaan alueella välivarasto- tai siirtokuormausasema, tulee tällekin hakea lupaa.

Sen jälkeen kun biojätteen käsittely nykyisellä alueella on päättynyt, käsittelykentällä olevat sadevesikaivot on kaatopaikkakaasun purkautumisen estämiseksi suljettava ja toteutettava pintavesien keräily ja johtaminen siten, etteivät ne enää kulkeudu jätteenkereeseen. Samassa yhteydessä alueen asfaltoinnin tiiveys on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava."

Hakemuksen liitteenä ovat myös suunnitelmat edellä olevan määräyksen 3 momentin edellyttämistä toimenpiteistä, jotka toteutetaan osittain siirtokuormausaseman rakentamisen yhteydessä ja viimeistään aumakompostoinnin loputtua.

Yleiskuvaus toiminnasta

Joensuun Seudun Jätehuolto Oy käsittelee toimialueellaan kerättävän ja lisäksi sopimusten mukaisesti vastaanottamansa biojätteet Joensuun Kontiosuon kaatopaikalla aumakompostointina asfaltoidulla kentällä. Käsitellyn biojätteen määrä oli vuonna 2008 noin 4 200 tonnia, josta yhtiön toimialueella muodostuvia jakeita oli noin 2 500 tonnia. Lupa mahdollistaa ottaa vastaan 5 000 tonnia erilliskerättyjä biojätteitä vuodessa.

Jätteenkäsittelyalueella aloitettiin biojätteen erilliskeräys ja erilliskerätyn biojätteen kompostointi aumoissa vuonna 1997. Kaatopaikan päälle rakennetun asfaltoidun

kompostikentän pinta-ala on noin hehtaari ja se sijaitsee käytöstä poistetun täyttöalueen eteläosassa.

Aumakompostoinnissa käsiteltävä biojäte murskataan seulamurskaimella ja sekoitetaan tukiaineeseen. Tukiaineena käytetään haketettua risu- ja rakennuspuujätettä tilavuussuhteessa 0,5-1:1. Haketuksen hoitaa ulkopuolinen urakoitsija. Esikompostointi tapahtuu aumassa. Aumoja ilmastetaan koneellisesti. Esikompostoinnin aikana aumoja käännetään 3–4 kertaa. Ilmastetun massan kompostointiaika on ollut noin kuusi viikkoa, jonka jälkeen massa siirretään jälkikypsytykseen 3–4 kuukauden ajaksi. Kompostilopputuotetta käytetään kaatopaikan luiskaverhouksiin ja pintarakenteiden kasvukerroksiin.

Biojätekentän vedet johdetaan kentältä kahden imeytyskaivon kautta jätepenkkaan biokentän alle. Vanhalta täyttöalueelta purkautuvat suotovedet kerätään alueen itäpuolella olevalla salaojalla ja avo-ojalla kaatopaikkavesien käsittelyyn. Vesien käsittely esitetään toteutettavaksi nykyisellä menetelmällä niin kauan kun kompostointitoimintaa kentällä jatketaan.

Yhtiö on tehnyt biojätteen käsittelystä sopimuksen kiteeläisen Biokymppi Oy:n kanssa. Biojätteen kuljetus Kiteen Sopensuolle rakennettavaan laitokseen on tarkoitus aloittaa vuoden 2009 aikana sen jälkeen kun biokaasulaitos valmistuu. Jatkossa biojäte välivarastoidaan Kontiosuon jäteaseman kompostointikentän alueelle rakennettavalla siirtokuormausasemalla tarkoitukseen sopivissa konteissa ja kuljetetaan edelleen Kiteelle käsiteltäväksi.

Siirtokuormausaseman rakenteet ja vesien keräily

Autojen purkupaikka toteutetaan tukimuurirakenteisena kippauspaikkana, jossa pakkaavat jäteautot purkavat kuorman peräosastaan alla oleviin kontteihin. Purkupaikalle sijoitetaan kolme kappaletta kontteja, kooltaan noin 7,5x2,5x2,75 m. Kontit ovat tähän tarkoitukseen suunniteltuja teräskontteja, joissa on tiivis kansi päällä. Kansi on hydraulisesti sivulle avattava, eikä sitä pidetä auki muuta kun purkutapah-tuman aikana. Kontit vaihdetaan uusiin ja toimitetaan tyhjennettäväksi sen jälkeen kun kaikki kolme konttia ovat täynnä. Hakijan mukaan tämä tapahtuu vähintään kaksi kertaa viikossa.

Lisäksi purkupaikan yhteyteen rakennetaan yksi 12x9,8 m:n kokoinen ja 2,0 m korkea betonirakenteinen loosi, johon kuormat voidaan purkaa poikkeuksellisessa tilanteessa. Loosiin puretut jätteet siirretään kontteihin pyöräkuormaajalla. Loosin alueelta kerättävät pintavedet kootaan asfalttipohjan kallistuksin kaivoihin, joista ne johdetaan rakennettavalla jätevesiviemärillä edelleen uuden täyttöalueen suotovesien kanssa käsiteltäviksi.

Kompostointitoiminnan loppumisen jälkeen kentällä ei enää muodostu likaisia suotovesiä, joten imeytyskaivot tullaan muuttamaan puhtaiden pintavesien kokoojakaivoiksi ja vedet johdetaan kentän ulkopuolelle kaatopaikan ympärysojaan. Tämä koskee myös edellä mainittujen konttien aluetta. Imeytyskaivojen muuttamisella tiivis-pohjaisiksi keräilykaivoiksi estetään myös kaatopaikkakaasun hallitsematon purkautuminen ulkoilmaan. Kentän kuivatusjärjestelyistä hakemuksen liitteenä on piirrokset.

Aikataulu

Siirtokuormausasema rakennetaan välittömästi, kun sitä koskeva ympäristölupa on saanut lainvoiman. Biojätteiden vastaanottoa aumakompostointiin jatketaan enintään 30.6.2010 asti. Aumakompostointi lopetetaan kuitenkin heti, kun jätteen toimittaminen Kiteelle on mahdollista. Huhtikuussa 2009 tehdyn arvion mukaan laitoksen koekäyttö alkaa syksyllä 2009 ja normaali toiminta vuoden 2010 alussa.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Siirtokuormausasema

Siirtokuormausasema varustetaan peitetyillä konteilla, joihin biojäte kipataan suoraan pakkaavasta jäteautosta. Kontit ovat avoinna ainoastaan purkuajan, muutaman minuutin kerrallaan, joten toiminnasta ei aiheudu hajuhaittoja. Loosin käyttö purkupaikkana on tarpeen sen vuoksi, että joitain jäte-eriä voidaan tilapäisesti tuoda ajoneuvoilla, joita ei voida purkaa takaa suoraan kontteihin. Tässä tapauksessa loosi tyhjennetään saman työvuoron aikana konttiin, jolloin biojätettä ei ole avotaivaan alla varastoituna kun väliaikaisesti. Urakkasopimuksen mukaan kontit pestään jokaisen tyhjennyksen yhteydessä Kiteellä.

Laitos on toteutettu siten, että jätteet voidaan purkaa asianmukaisesti kontteihin. Konttien katto kääntyy sivuittain ulospäin, joten jäteauton perästä purettavat biojätteet eivät pääse valumaan kontin yli kentälle. Purkupaikalla saattaa tapahtua pientä roskaantumista purkutoiminnan aikana, mutta aluetta huolletaan päivittäin kaatopaikan normaalin toiminnan yhteydessä. Luiskan ja konttien väliin mahdollisesti pudonneet jätteet poistetaan konttien vaihtamisen yhteydessä.

Siirtokuormausaseman vedet voidaan kerätä talteen asianmukaisesti asfaltin kallistuksien ja sadevesikaivojen avulla. Vedet johdetaan samaan purkupaikkaan kun uuden kaatopaikan suotovedet ja johdetaan kaatopaikkavesien käsittelyyn.

Kompostointi

Aumakompostoinnista aiheutuu tilapäistä hajuhaittaa aumojen kääntötyön aikana. Haittoja on pyritty vähentämään työtapoja kehittämällä, seosainemäärää säättämällä ja ajoittamalla aumojen käännöt siten, että tuuli on poispäin asutuksesta.

Toiminnan jatkaminen nykyisellään vielä siirtymäajan ei muuta tämänhetkisiä ympäristövaikutuksia. Hakijan mukaan siirtymäaika on lisäksi lyhyt ja hajuhaitat voidaan hallita jo nykyiselläänkin hyvin. Toiminnan muutos ja aumakompostoinnin lopettaminen tullaan toteuttamaan välittömästi, kun biojätteen vastaanottotoiminta voidaan aloittaa Kiteen biokaasulaitoksella.

TARKKAILU

Kaatopaikkakokonaisuutta tarkkaillaan erillisen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen 10.3.2008 hyväksymän suunnitelman mukaan.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla 11.5.–9.6.2009 sekä sanomalehti Karjalaisessa 13.5.2009. Lähikiinteistöjen haltijoita on kuultu 11.5.2009 lähetetyllä kirjeellä.

Lausunnot

Hakemuksesta on antanut lausunnon Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta. Myös kaupunginhallitukselta pyydettiin lausuntoa, mutta lausuntoa ei annettu.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Jatkoaikaa biojätteiden aumakompostointiin voidaan myöntää, koska korvaavan tilapäisen käsittelyn järjestäminen ei olisi ympäristönsuojelullisesti tai taloudellisesti mielekäästä. Jos jatkoaikaa ei myönnettäisi, vaihtoehdoksi jäisivät joko biojätteiden keräily keskeyttäminen tai biojätteen vieminen sekajätteen joukkoon. Molemmat vaihtoehdot ovat ympäristönsuojelun ja jätelain mukaisten vaatimusten kannalta erittäin huonoja.

Siirtokuormausasemaa tarvitaan tulevaisuudessa biojätteiden jatkokuljetusta varten. Käytännössä siirtokuormaus tarkoittaa sitä että biojäte kerätään tarkoitusta varten hankittaviin kontteihin. Kuormausta varten rakennetaan ajo- ja purkuluiskat sekä varaloosi varastotilaksi häiriötapauksia varten. Alue on asfaltoitu ja sade- sekä valumavedet johdetaan koko kaatopaikka-alueen valuma- ja suotovesien käsittelyyn. Järjestelyä voidaan pitää riittävänä kun alueen siisteydestä ja konttien puhdistamisesta huolehditaan.

Muistutukset ja mielipiteet

Asian johdosta ei ole esitetty muistutuksia tai kirjallisia mielipiteenilmaisuja.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakija ei ole nähnyt tarpeelliseksi antaa kirjallista vastinetta lausuntoon.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus myöntää Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan, jolla muutetaan Kontiosuon kaatopaikalle 30.3.2007 Dnro 0795Y0081 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräystä 60. Lisäksi annetaan uusi määräys, jonka nojalla alueelle voidaan perustaa pysyvä biojätteiden siirtokuormausasema.

Toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta asettamalla 10 000 euron väliaikainen vakuus.

Muutettava lupamääräys

Lupamääräys 60 muutetaan seuraavaksi. Lisäykset ja muutokset on kirjoitettu lihavoituksella ja poistetut kohdat yliviivattuina.

60. Nykymuotoista aumakompostointia voidaan jatkaa enintään **30.6.2010** saakka, minkä jälkeen alueella tulee olla käytössä hakemuksen yleissuunnitelmassa esitelty biojätteiden käsittelylaitos tai jätteet tulee viedä muualle käsiteltäväksi.

Jos alueelle rakennetaan edellä mainittu laitos, tätä koskeva lupahakemus tulee saat-
taa vireille vähintään kahdeksan kuukautta ennen laitoksen suunniteltua käyttöönot-
toa. ~~Jos jätteet viedään muualle käsiteltäväksi, mutta niille tarvitaan alueella väliva-
rasto tai siirtokuormausasema, tulee tällekin hakea lupaa.~~

Sen jälkeen kun biojätteen käsittely nykyisellä alueella on päättynyt, käsittelyken-
tällä olevat sadevesikaivot on kaatopaikkakaasun purkautumisen estämiseksi suljet-
tava ja toteutettava pintavesien keräily ja johtaminen siten, etteivät ne enää kulkeu-
du jätepenkereeseen. Samassa yhteydessä alueen asfaltoinnin tiiveys on tarkastetta-
va ja tarvittaessa korjattava.

Uusi määräys (Siirtokuormausaseman perustaminen)

60a. Biojätekentän alueelle saadaan perustaa hakemuksen liitteenä olevan suunni-
telman mukainen biojätteiden siirtokuormausasema, johon kuuluu kolme kannellista
varastointikonttia ja poikkeustilanteita varten erillinen betoninen loosi.

Siirtokuormausasemaa tulee käyttää ja hoitaa siten, ettei siitä aiheudu ympäristöhäi-
riöitä esimerkiksi hajujen tai haittaeläinten muodossa. Tarvittaessa myös ns. loosis-
sa lyhytaikaisesti varastoitavat jätteet tulee peittää.

Siirtokuormausaseman käyttöönotosta tulee ilmoittaa vähintään kuukausi etukäteen
valvontaviranomaiselle. Samassa yhteydessä tulee toimittaa selvitys välivaiheen
toimista koskien mm. kentällä olevien aumojen mahdollista loppukompostointia ja
kentän tyhjennystä sekä hulevesien johtamista aikatauluineen. Tarvittaessa valvoja
voi antaa näitä toimia koskevia tarkempia ohjeita.

RATKAISUN PERUSTELUT

Muun muassa aumakompostoinnista aiheutuvien toistuvien hajuhaittojen takia toi-
minta on määrätty voimassa olevalla luvalla lopetettavaksi kuluvan kuun loppuun
mennessä. Hakija on kuitenkin esittänyt perustellut syyt toiminnan väliaikaiselle
jatkamiselle yhdellä vuodella (uuden vastaanottavan laitoksen valmistumisen myö-
hentyminen). Haittoja on myös vähennetty erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla
keinoilla.

Erilliskerättävien biojätteiden kuljettaminen Joensuun seudulta Kiteen tulevaan kä-
sittelylaitokseen on perusteltua tehdä mahdollisimman suurina erinä, mikä vaatii
toimiakseen siirtokuormausaseman tai vastaavan. Kun suunniteltu siirtokuor-
mausasema perustetaan olemassa olevan suuren jätteenkäsittelyalueen yhteyteen,
siitä ei ennakkoarvioiden perusteella aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympä-

ristön pilaantumista tai sen vaaraa. Siitä ei myöskään aiheudu naapureille eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Jos kuitenkin haittoja ennakkoarvioista poiketen kuitenkin ilmenee, valvontaviranomainen voi näihin puuttua ja vaatia korjaavia toimenpiteitä.

Jäteasetuksen 8 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikka on suunniteltava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällöin on erityisesti huolehdittava siitä, että siirtokuormauspaikka on sellainen ja sitä käytetään siten, ettei siitä aiheudu melu- tai pölyhaittaa taikka ympäristön roskaantumista.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Jos aumakompostointi jouduttaisiin nykyisen luvan mukaisesti lopettamaan 30.6.2009, tämä johtaisi väliaikaisratkaisuihin, joiden ympäristövaikutukset saattaisivat olla varsin negatiivisia. Myös talousvaikutukset hakijalle voisivat olla kohtuuttomia. Kun Kiteen biokaasulaitos valmistuu, on tärkeää, että siirtokuormausasemaa päästään käyttämään välittömästi. Samalla loppuvat aumakompostoinnista ajoittain aiheutuvat hajuhaitat. Myös kaatopaikkakaasun pääsy imeytyskaivojen kautta ulkoilmaan loppuu.

Nykyisen vakiintuneen aumakompostoinnin jatkaminen ja tämän toiminnan loputtua siirtokuormausaseman käyttöön ottaminen eivät tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakijan esittämä vakuus on katsottu riittäväksi ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamista koskevista hakemuksista on määrätty 30.3.2007 annetulla päätöksellä.

Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemusasia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on haettava lupa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki 4 ja 6 §

Jäteasetus 8 §

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)

Ympäristönsuojelulaki 2–5, 28, 35–38, 41–43, 52–55, 96, 97, 101 ja 105 §

Ympäristönsuojeluasetus 1, 6, 16–19, 21 ja 23 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Luvan käsittelymaksu on **2 580 €**.

Ympäristöluvan maksu määräytyy ympäristöministeriön alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista antaman asetuksen (1387/2006) mukaisesti. Maksu peritään asian käsittelyyn käytetyn työajan perusteella (60 tuntia x 43 euroa).

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös	Hakija
Tiedoksi	Joensuun kaupunki Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoittaminen

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuulutuksella Joensuun kaupungin ilmoitustaululla ja sanomalehti Karjalaisessa. Lisäksi hakemuksen johdosta kuulluille naapurikiinteistöjen haltijoille lähetetään erillinen kirje.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja lupamaksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupapäällikkö	Kari Varonen
------------------------	--------------

Ylitarkastaja	Tiina Ristola
---------------	---------------

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on toimitettava liitteineen valitusajassa Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle.

Valitusaika

Valitus on toimitettava ympäristökeskukselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy viikonlopusta johtuen **17.7.2009**.

Valitus ja sen liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi, osoite ja kotikunta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen perille

Valitus on toimitettava Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä taikka sähköpostilla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston aukiolon päättymistä. Sähköpostitse lähetettyjen asiakirjojen pitää olla kirjaamon sähköpostiosoitteessa ennen viraston aukiolon päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 89 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus

Käyntiosoite: Torikatu 36 A

Postiosoite: PL 69, 80101 JOENSUU

Sähköpostiosoite: kirjaamo.pka@ymparisto.fi

Puhelin: asiakaspalvelu 020 690 168, telekopio 013 123 622

Aukioloaika: klo 8.00 – 16.15